

Серия VNA3 «EULER»

Импульсный стабилизатор напряжения
без гальванической развязки
с интегрированным дросселем

Серия включена в ЕРРРП и ТОРП




1. Основные характеристики

- Диапазон входного напряжения от 4,5 до 18 В
- Регулируемое выходное напряжение от 0,765 до 7 В
- Выходной ток до 3 А
- Низкопрофильная конструкция высотой 3,3 мм
- Частота преобразования 700 кГц
- Масса не более 0,4 г

2. Преимущества

- Компактные размеры
- Интегрированный дроссель
- Минимум внешних компонентов
- Высокий КПД
- Сверхбыстрый отклик на изменение нагрузки
- Низкое энергопотребление на холостом ходе и в режиме ожидания
- Дистанционное управление и плавный старт
- Защиты от перегрузки и короткого замыкания



Типовая схема включения стабилизатора VNA3L0,87,05Q.

3. Описание

Импульсный стабилизатор напряжения серии VNA3 «EULER» (далее – модуль) – первое в серии компактное решение для телекоммуникационной и общепромышленной отраслей от ведущего российского разработчика и производителя компонентов для систем электропитания – компании «Вольтбрicks».

С учетом внешних компонентов типовой обвязки готовое решение на базе VNA3 «EULER» занимает не более 200 мм², что делает его одним из самых миниатюрных понижающих стабилизаторов напряжения российского производства.

В основе VNA3 лежит высокоэффективный контроллер с интегрированными MOSFET-транзисторами, включенные по схеме синхронного выпрямления и оптимизированные для работы на малых нагрузках (Light-load). Такая схема позволяет получить 93 % никовой эффективности (КПД) для 50 % нагрузки и 90 % КПД при 10 % нагрузке, что сопоставимо с мировыми аналогами.

Стабилизатор разработан с учетом специфики применения в портативных устройствах, требующих малый ток потребления в режиме ожидания. Типовое значение тока в режиме StandBy составляет 2 мА (максимум – 15 мА).

Низкопрофильная конструкция высотой не более 3,3 мм позволяет размещать VNA3 в пространстве под печатными платами радиоэлектронной аппаратуры, обеспечивая тем самым гибкость проектирования и высокую плотность компоновки электронных компонентов.


Наличие функций плавного старта и дистанционного управления позволяет проектировать распределенные архитектуры электропитания без оглядки на ограничения по перегрузочной способности входной сети и избежать, например, срабатывание защиты от перегрузки или короткого замыкания DC/DC-преобразователя, питающего группу стабилизаторов VNA.

4. Содержание

1. Основные характеристики.....	1
2. Преимущества	1
3. Описание	1
4. Содержание	2
5. Условное обозначение модулей	2
6. Расположение и назначение выводов.....	3
7. Характеристики	3
7.1. Упрощённая структурная схема	3
7.2. Абсолютные предельные значения	4
7.3. Рекомендуемые рабочие режимы.....	4
7.4. Электрические характеристики модуля	4
8. Схема включения.....	6
9. Результаты испытаний	6
9.1. Осциллограммы	6
9.1.1. Переходное отклонение выходного напряжения при скачкообразном изменении выходного тока	6
9.1.2. Пульсации выходного напряжения	7
9.2. КПД	7
10. Сервисные функции.....	8
10.1. Установка выходного напряжения.....	8
10.2. Функция Вкл/Выкл	8
10.3. Функция «Главный старт».....	10
11. Габаритный чертёж	10
11.1. Пример трассировки модуля на печатной плате.....	11
11.2. Размеры контактных площадок на печатной плате	11
11.3. Рекомендуемые размеры апертур трафарета	12
12. Монтаж на печатную плату.....	12
13. Информация об упаковке	13
14. Штыревое исполнение	14
15. Схема включения	14
16. Габаритный чертеж	15

5. Условное обозначение модулей

Для получения дополнительной информации свяжитесь с отделом продаж по телефону +7 473 211-22-80 или электронной почте sales@voltbricks.ru



6. Расположение и назначение выводов




Рис. 1. Расположение выводов модуля VNA3L0,87,05Q (вид снизу).

Наименование вывода	Расположение вывода	Назначение вывода
AGND	1, 2	Аналоговая земля, нулевое опорное напряжение для внутренних цепей модуля и для возврата внешних цепей EN (Вкл/Выкл), SS (Плавный старт), FB (Вход обратной связи). Не допускается соединять этот вывод с выводами PGND внешней цепью, это соединение выполнено внутри модуля.
EN	3, 4	Вывод Вкл/Выкл. Сигнал низкого уровня на этом выводе (0,3 В или ниже) относительно вывода AGND выключает модуль, сигнал высокого уровня (2,2 В...V _{IN}) относительно вывода AGND включает его.
FB	5, 6	Вход обратной связи модуля. Выходное напряжение зависит от сопротивления резистора, подключенного между этим выводом и выводом AGND.
SS	7, 8	Вывод задания времени плавного старта. Время нарастания выходного напряжения модуля можно задать ёмкостью конденсатора, подключенного между этим выводом и выводом AGND.
V _{OUT}	9, 10, 11	Выходное напряжение модуля. Внешние выходные конденсаторы и нагрузка подключаются между этими выводами и выводами PGND в непосредственной близости от модуля.
PGND	12	Силовая земля, возврат тока силового каскада модуля. Минусовые цепи входных и выходных конденсаторов C _{IN} и C _{OUT} подключаются между этой группой контактов и группами V _{IN} и V _{OUT} соответственно. Группа выводов PGND используется также и для повышения эффективности теплоотвода от модуля, поэтому на печатной плате конечного устройства рекомендуется выполнить несколько переходных отверстий, соединяющих цепь PGND на противоположных сторонах этой платы для улучшения тепловых характеристик.
V _{IN}	13	Входное напряжение. Внешние входные конденсаторы подключаются между этими выводами и выводами PGND в непосредственной близости от модуля.

7. Характеристики

7.1. Упрощённая структурная схема




Рис. 2. Упрощённая структурная схема VNA3L0,87,05Q.

7.2. Абсолютные предельные значения

Параметр	Обозначение	Мин.	Макс.	Единица измерения
Входное напряжение	V_{IN}	-0,3	+20	В
Напряжение на выводе EN	V_{EN}	-0,3	V_{IN}	В
Напряжение на выводе SS	V_{SS}	-0,3	+7	В
Напряжение на выводе FB	V_{FB}	-0,3	+5,25	В
Рабочая температура кристалла ^[1]	T_J	-40	+150	°C
Температура хранения	T_S	-60	+125	°C

7.3. Рекомендуемые рабочие режимы

Параметр	Обозначение	Мин.	Тип.	Макс.	Единица измерения
Входное напряжение	V_{IN}	4,5	12	18	В
Рабочая температура окружающей среды	T_A	-40	—	+85 ^[2]	°C
Выходной ток	I_{OUT}	0	—	3	А
Диапазон выходного напряжения	V_{OUT}	0,765 ^[3]	—	7 ^[4]	В

7.4. Электрические характеристики модуля

Измерения проводились при (если не указано иное):

$T_A = 25$ °C,
 $V_{IN} = 12$ В,
 $V_{EN} = 12$ В,
 $V_{OUT} = 5$ В,
 $I_{OUT} = 3$ А,
 $C_{IN1} = 22$ мкФ, 25 В, 1210 керамический;
 $C_{IN2} = 270$ мкФ, 35 В, полимерный;
 $C_{OUT} = 2 \times 22$ мкФ, 25 В, 1210 керамический.

Параметр	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Единица измерения
Входные характеристики					
Порог защиты от пониженного входного напряжения	При нарастании V_{IN}	3,4	3,8	4,2	В
Гистерезис защиты от пониженного входного напряжения	При снижении V_{IN}	200	300	400	мВ
Ток потребления в ждущем режиме	$V_{EN} = AGND$	—	2	15	мА
Ток потребления в режиме холостого хода	$I_{OUT} = 0$ А	—	1	—	мА
Выходные характеристики					
Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения	$V_{IN} = 8...18$ В	—	0,5	—	%
Нестабильность выходного напряжения при плавном изменении выходного тока [Рис. 3]	$I_{OUT} = 0...3$ А $I_{OUT} = 0,8...3$ А	—	1,5 0,24	— %	%
Размах пульсаций выходного напряжения от пика до пика	Для полосы пропускания 20 МГц	—	16	—	мВ
Порог защиты от перегрузки по выходному току	—	—	5	—	А
Источник опорного напряжения					
Опорное напряжение	—	0,753	0,765	0,777	В
Функция Вкл/Выкл (вывод EN)					

[1] Температура кристалла – температура микросхемы контроллера модуля. Температура окружающей среды – температура воздуха окружающей среды. Значения приведены для естественного охлаждения модуля, установленного на четырёхслойную печатную плату размерами не менее 100×100 мм с толщиной фольги 70 мкм.

[2] При соблюдении условия $T_J < +150$ °C.

[3] При соблюдении условия $V_{OUT} \geq V_{IN} \times 0,07$ (В).

[4] При соблюдении условия $V_{OUT} \leq V_{IN} \times 0,65$ (В).

Параметр	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Единица измерения
Напряжение гарантированного низкого уровня	Относительно вывода AGND	0		0,3	V
Напряжение гарантированного высокого уровня	Относительно вывода AGND	2,2		V_{IN}	V
Втекающий ток	$5,5 \text{ В} \leq V_{EN} \leq V_{IN}$			300	мА
Вытекающий ток	$2,2 \text{ В} \leq V_{EN} \leq 3,0 \text{ В}$			70	мА
Втекающий ток	$V_{EN} \leq 0,3 \text{ В}$			7	мА
Функция Плавный старт (вывод SS)					
Зарядный ток		1,4		2,0	мА
Разрядный ток	$V_{SS} = 0,5 \text{ В}$	0,1		0,2	—
Частота преобразования					
	$I_{OUT} = 0 \dots 0,6 \text{ А}$	10		710	кГц
	$I_{OUT} = 0,6 \dots 3 \text{ А}$	700		720	кГц




Рис. 3. Типовая зависимость выходного напряжения от выходного тока. $V_{IN} = 12 \text{ В}$; $V_{OUT} = 5 \text{ В}$.




Рис. 4. График зависимости наработки до отказа (MTBF) от температуры компонентов ($T_{комп}$). Методика MIL-STD-217F, группа Gb.




Рис. 5. Зависимость частоты преобразования от тока нагрузки.

8. Схема включения




Рис. 6. Схема включения.

Таблица 1. Описание элементов схем подключения.

Cin1	танталовый	270 мкФ
Cin2	керамический	22 мкФ
Cout1	танталовый	47 мкФ
Cout2	керамический	44 мкФ

номинал C_{SS} указан в [10.3]

номинал R_{FB} указан в [10.1]

9. Результаты испытаний

Для исполнения VNA3L0.87,05Q при включении согласно [Рис. 6].

9.1. Осциллографмы

9.1.1. Переходное отклонение выходного напряжения при скачкообразном изменении выходного тока




Рис. 7. $I_{OUT} = 0,1\text{--}3 \text{ A}; 6,5 \text{ A}/\mu\text{s}$.






Рис. 8. $I_{OUT} = 0,1\text{--}3 \text{ A}; 0,1 \text{ A}/\mu\text{s}$.

Верхний луч (синий) – выходное напряжение, 100 мВ/дел; нижний луч (красный) – выходной ток, 1 А/дел; развёртка – 100 мкс/дел.

$V_{IN} = 12 \text{ В}; V_{OUT} = 5 \text{ В}$.




9.1.2. Пульсации выходного напряжения

Рис. 9. $I_{OUT} = 0,1 \text{ A}$.Рис. 10. $I_{OUT} = 3 \text{ A}$.

10 мВ/дел; развёртка – 2 мкс/дел.

 $V_{IN} = 12 \text{ В}; V_{OUT} = 5 \text{ В}$.

9.2. КПД

Рис. 11. $V_{IN} = 9 \dots 18 \text{ В}; V_{OUT} = 5 \text{ В}$.Рис. 13. $V_{IN} = 5 \text{ В}; V_{OUT} = 0,765 \text{ В}; 1,8 \text{ В}; 2,5 \text{ В}$.Рис. 12. $V_{IN} = 12 \text{ В}; V_{OUT} = 1 \text{ В}; 3,3 \text{ В}; 5 \text{ В}$.

10. Сервисные функции

10.1. Установка выходного напряжения

Установка выходного напряжения модуля в диапазоне 0,765...7 В при соблюдении условий $V_{OUT} \geq V_{IN} \times 0,07$ (В) и $V_{OUT} \leq V_{IN} \times 0,65$ (В) (в соответствии с рис. 14) осуществляется выбором сопротивления резистора, подключаемого между выводом FB и выводом AGND. Значение сопротивления этого резистора рассчитывается по формуле:

$$R_{fb} [\text{k}\Omega] = \frac{7,65}{V_{OUT} - 0,765} - 1,1,$$

либо выбирается из таблицы:

V_{OUT} , В	0,765	0,8	0,9	1	1,2	1,5	1,8	2,5	3,3	5,0	6,0	7,0
R_{fb} , кОм	не уст	215	54,9	30,9	16,2	9,2	6,19	3,28	1,91	0,698	0,357	0,124





Рис. 14. Допустимый диапазон V_{OUT} в зависимости от V_{IN}

10.2. Функция Вкл/Выкл

Модуль имеет возможность включения и выключения выходного напряжения сигналом логического уровня, подаваемым на вывод EN относительно вывода AGND. Сигнал низкого уровня на выводе EN (0,3 В или ниже) относительно вывода AGND выключает модуль, сигнал высокого уровня (2,2 В... V_{IN}) относительно вывода AGND включает его. При соединении выводов EN с V_{IN} - модуль будет постоянно включен. Изменение уровня сигнала на выводе EN должно



происходить за время не более 2 ВКЛ/ВЫКЛ в зависимости от V_{EN}




Рис. 15. Типовая кривая втекающего/вытекающего тока по выводу EN в зависимости от напряжения на нем. $V_{IN} = 18$ В.




Рис. 16. Типовой гистерезис включения/выключения модуля по выводу EN.

Типовая зависимость порогов включения [Рис. 17] и выключения [Рис. 18] модуля по выводу EN от температуры окружающей среды:




Рис. 17. Зависимость порога V_{ENH} от температуры.




Рис. 18. Зависимость порога V_{ENL} от температуры.




Рис. 19. Типовая зависимость опорного напряжения от температуры. $V_{IN} = 12$ В.

10.3. Функция «Плавный старт»

С помощью функции плавного старта можно предотвратить заброс выходного напряжения модуля при включении и снизить значение пускового тока. Время нарастания выходного напряжения модуля регулируется значением ёмкости конденсатора C_{SS} , подключаемого между выводами SS и AGND модуля. Диаграмма включения модуля с использованием функции «Плавный старт», а также формулы для выбора ёмкости конденсатора C_{SS} приведены на [Рис. 20] и в таблице.




Рис. 20. Диаграмма включения модуля с использованием функции «Плавный старт».

$C_{SS}, \text{нФ}$	0,22	0,47	1	1,5	2,2	3,3	4,7	7,5	10
$t_D, \text{мс}$	0,08	0,16	0,35	0,53	0,77	1,16	1,65	2,63	3,5
$t_{SS}, \text{мс}$	0,1	0,21	0,44	0,66	0,97	1,45	2,07	3,3	4,4

11. Габаритный чертёж




Рис. 21. Габаритный чертеж

Рекомендация: При монтаже рекомендуется задействовать все контактные площадки, в особенности PGND, т.к. используется для теплоотвода.

11.1. Пример трассировки модуля на печатной плате




Рис. 22. «Top» печатной платы (пример, фрагмент платы).




Рис. 23. «Bottom» печатной платы (пример, фрагмент платы).

11.2. Размеры контактных площадок на печатной плате





Рис. 24. Пример посадочного места на n/p (слой меди «пунктирлиния»)/вскрытие маски «сплошная линия») / Land pattern example.



11.3. Рекомендуемые размеры апертур трафарета




Рис. 25. Пример апертур паяльной пасты для трафарета толщиной 0,1 мм / Solder paste example based on 0.1 mm thick stencil.

12. Монтаж на печатную плату

Монтаж изделия на печатную плату следует производить с использованием оборудования для поверхностного монтажа ЭРИ. Необходимо использовать паяльные пасты с шариками припоя не менее 4 типа (20–38 мкм) из сплавов:

- Sn63, Pb37;
- Sn62, Pb36, Ag2;
- или Sn62.6, Pb36.8, Ag0.4, Sb0.2.

Рекомендуется использовать пасту KOKI SS558-M955LV.



Рис. 26. График и рекомендации по настройке термопрофиля в печи конвекционного нагрева.

При необходимости использования **бессвинцовых процессов**, монтаж следует производить с использованием паяльных паст с шариками припоя не менее 4 типа (20–38 мкм) из сплавов: Sn96.5; Ag3.0; Cu0.5 (SAC305)

Рекомендуется использовать пасту S3x58-G803.




Рис. 27. График и рекомендации по настройке термопрофиля оплавления в печи конвекционного нагрева.

13. Информация об упаковке




Рис. 28. Информация об упаковке.

14. Штыревое исполнение

Возможно к заказу исполнение VNA3L0, 87,0SP с выводами под ручной монтаж на печатную плату (THD):

- исполнение с частичной схемой включения //;
- исполнение включает функции EN и FB;
- шаг выводов аналогичен корпусу «TO220-5».




Рис. 29. Внешний вид VNA3L0, 87,0SP.

*Расположение компонентов на фото может отличаться от актуальной версии.

15. Схема включения




Рис. 30. Схема включения для VNA3L0, 87,0SP.

Таблица 2. Описание элементов схем подключения.

Cin1	танталовый	270 мкФ
Cout1	танталовый	10 мкФ

номинал R_{FB} указан в [10.1]

16. Габаритный чертеж




Рис. 31. Габаритный чертеж и обозначение выводов VNA3L0, 87, OSP.

voltbricks

www.voltbricks.ru info@voltbricks.ru

Компания «Вольтбрикс» – ведущий российский разработчик
и производитель DC/DC преобразователей и систем
электропитания для ответственных сфер применения.

396005, Россия, Воронежская область, Медовка,
Перспективная, д.1
+7 473 211-22-80

Даташит распространяется на следующие модели: VNA3L0,87,05Q, VNA3L0,87,0SP.